

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

Adres inwestycji: ul. 1 Maja 51
44-206 Rybnik

Nazwa inwestora: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

Adres inwestora: ul. 1 Maja 51
44-206 Rybnik

Branże: budowlana

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Sala gimnastyczna					
1	ZKNR C-1	Zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.1	10101-01	0.90*2.40*18	m ²	38.880	
				RAZEM	38.880
2	ZKNR C-1	Zabezpieczenie drzwi folią malarską	m ²		
d.1	10101-01	2.60*1.90*2	m ²	9.880	
				RAZEM	9.880
3	ZKNR C-1	Zabezpieczenie grzejników folią malarską	m ²		
d.1	10101-01	1.35*1.0*6	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
4	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	101 1216-01	17.50*10.40	m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
5	KNR 4-01	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	10711-01	0.90*1.0*5*3	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
6	KNR 4-01	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	10711-02	1.10*1.70*4+1.90*0.60*3+2.0*0.05*2	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
7	KNR 4-01	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	10711-03	2.30*1.8+2.40*1.60*2+2.40*1.50+3.0*0.90	m ²	18.120	
				RAZEM	18.120
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i suficie - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1	1202-09	10.40*1.50*2 + 10.45*17.50+17.50*0.10*2*17	m ²	273.575	
	z.sz. 2.2 9912-01			RAZEM	273.575
9	KNR 0-25	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami ścian malowanych farbami olejnymi	m ²		
d.1	10103-01	[17.50+10.40]*2*6.30+0.30*2*6.30*10-10.4*1.50*2	m ²	358.140	
				RAZEM	358.140
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1	1206-04	#p9	m ²	358.140	
	z.sz. 2.2 9912-01			RAZEM	358.140
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	10.40*1.50*2	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1	1204-08	#p11	m ²	31.200	
	z.sz. 2.2 9912-01			RAZEM	31.200
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
d.1	1204-02	#p11	m ²	31.200	
	z.sz. 2.2 9912-01			RAZEM	31.200
				RAZEM	31.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 10.45*17.50+17.50*0.10*2*17	m ² m ²	242.375	
				RAZEM	242.375
15	KNR 4-01 d.1 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m #p14	m ² m ²	242.375	
				RAZEM	242.375
16	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m #p14	m ² m ²	242.375	
				RAZEM	242.375
17	KNR-W 2- d.1 02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie 6 m Krotność = 0.5 [17.50+10.40]*2*6.30	m ² m ²	351.540	
				RAZEM	351.540
18	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1			
				RAZEM	0.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2Holl i sala tenisa stołowego					
19	ZKNR C-1 d.20101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską 0.90*2.40	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
20	ZKNR C-1 d.20101-01	Zabezpieczenie drzwi folią malarską 0.90*2.0*6+1.80*2.10+1.80*2.80	m ² m ²	 19.620	
				RAZEM	19.620
21	KNR-W 4- d.201 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8.60*8.70+15.0*1.50	m ² m ²	 97.320	
				RAZEM	97.320
22	KNR 4-01 d.20711-01	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.0*0.80*4	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
23	KNR 4-01 d.20711-02	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.90*0.90*3+2.20*0.60*2+1.30*1.40*5	m ² m ²	 16.870	
				RAZEM	16.870
24	KNR 4-01 d.21202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach 8.60*8.70+8.70*0.10*2*15+1.50*15.0+15.0*0.10*2*3	m ² m ²	 132.420	
				RAZEM	132.420
25	NNRNKB d.2202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome #p24	m ² m ²	 132.420	
				RAZEM	132.420
26	KNR 4-01 d.21204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p25	m ² m ²	 132.420	
				RAZEM	132.420
27	KNR 4-01 d.21204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p25	m ² m ²	 132.420	
				RAZEM	132.420
28	KNR 4-01 d.20713-01	Wyrównanie istniejących tynków ze zeskrobanie farby na ścianach [8.60+8.70]*2*[3.40-1.55]+[0.80+0.50]*2*2*[3.40-1.55]+[2.60*2+0.30]*[2.50-1.55]+15.0*2*[3.40-1.55]+0.30*2*5*[3.40-1.55]	m ² m ²	 139.905	
				RAZEM	139.905
29	NNRNKB d.2202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe #p28	m ² m ²	 139.905	
				RAZEM	139.905
30	KNR 4-01 d.21204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p29	m ² m ²	 139.905	
				RAZEM	139.905
31	KNR 4-01 d.21204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p29	m ² m ²	 139.905	
				RAZEM	139.905
32	KNR 0-25 d.20103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami ścian malowanych farbami olejnymi [8.60+8.70]*2*1.55+[0.80+0.50]*2*2*1.55+[2.60*2+0.30]*1.55+15.0*2*1.55+0.30*2*5*1.55	m ² m ²	 121.365	
				RAZEM	121.365
33	KNR 4-01 d.21206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem #p32	m ² m ²	 121.365	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	121.365
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20	m		
d.2	1207-02	cm			
		$[8.70+8.60]*2+15.0*2+[0.80+0.50]*2*2+[2.60*2+0.30]$	m	75.300	
				RAZEM	75.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 Szatnia 1					
35	ZKNR C-1 d.30101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską 1.05*0.85*4	m ² m ²		
				3.570	
				RAZEM	3.570
36	ZKNR C-1 d.30101-01	Zabezpieczenie drzwi folią malarską 0.90*2.0*3	m ² m ²		
				5.400	
				RAZEM	5.400
37	ZKNR C-1 d.30101-01	Zabezpieczenie grzejników folią malarską 0.80*1.0*2	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
38	KNR-W 4- d.301 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.70*2.80+2.90*5.70	m ² m ²		
				32.490	
				RAZEM	32.490
39	KNR 4-01 d.30711-01	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.90*1.0*3	m ² m ²		
				2.700	
				RAZEM	2.700
40	KNR 4-01 d.30711-02	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 2 m2 w 1 miejscu) 1.0*1.30*2	m ² m ²		
				2.600	
				RAZEM	2.600
41	KNR 4-01 d.31202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach [5.70+2.80]*2*[3.20-1.25]+[5.70+2.90]*2*[3.20-2.05]	m ² m ²		
				52.930	
				RAZEM	52.930
42	KNR 4-01 d.31202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach 5.70*2.80+5.70*2.90	m ² m ²		
				32.490	
				RAZEM	32.490
43	NNRNKB d.3202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe #p41	m ² m ²		
				52.930	
				RAZEM	52.930
44	KNR 4-01 d.31204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p43	m ² m ²		
				52.930	
				RAZEM	52.930
45	KNR 4-01 d.31204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p43	m ² m ²		
				52.930	
				RAZEM	52.930
46	NNRNKB d.3202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome #p42	m ² m ²		
				32.490	
				RAZEM	32.490
47	KNR 4-01 d.31204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p46	m ² m ²		
				32.490	
				RAZEM	32.490
48	KNR 4-01 d.31204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p46	m ² m ²		
				32.490	
				RAZEM	32.490

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 Szatnia 2					
49	ZKNR C-1 d.40101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską 1.05*0.85*4	m ² m ²	 3.570	
				RAZEM	3.570
50	ZKNR C-1 d.40101-01	Zabezpieczenie drzwi folią malarską 0.90*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
51	ZKNR C-1 d.40101-01	Zabezpieczenie grzejników folią malarską 0.80*1.0*2	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
52	KNR-W 4- d.401 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.40*2.80+2.80*2.80+1.20*2.50+1.50*2.50	m ² m ²	 29.710	
				RAZEM	29.710
53	KNR 4-01 d.40711-01	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.90*1.0*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
54	KNR 4-01 d.40711-02	Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 2 m ² w 1 miejscu) 1.0*1.20*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
55	KNR 4-01 d.41202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach [5.40+2.80]*2*[2.75-2.0]+[2.80+2.80]*2*[2.75-2.0]+[1.20+2.50]*2*[2.75-2.0]+[1.50+2.50]*2*[2.75-2.0]	m ² m ²	 32.250	
				RAZEM	32.250
56	KNR 4-01 d.41202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach 5.40*2.80+2.80*2.80+1.20*2.50+1.50*2.50	m ² m ²	 29.710	
				RAZEM	29.710
57	NNRNKB d.4202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe #p55	m ² m ²	 32.250	
				RAZEM	32.250
58	KNR 4-01 d.41204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p57	m ² m ²	 32.250	
				RAZEM	32.250
59	KNR 4-01 d.41204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p57	m ² m ²	 32.250	
				RAZEM	32.250
60	NNRNKB d.4202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome #p56	m ² m ²	 29.710	
				RAZEM	29.710
61	KNR 4-01 d.41204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p60	m ² m ²	 29.710	
				RAZEM	29.710
62	KNR 4-01 d.41204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p60	m ² m ²	 29.710	
				RAZEM	29.710

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 Sala korekcyjna					
63	ZKNR C-1 d.50101-01	Zabezpieczenie okien folią malarską 1.05*0.85*3	m ² m ²		
				2.678	
				RAZEM	2.678
64	ZKNR C-1 d.50101-01	Zabezpieczenie grzejników folią malarską 1.40*1.0	m ² m ²		
				1.400	
				RAZEM	1.400
65	KNR-W 4- d.501 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.80*5.65	m ² m ²		
				32.770	
				RAZEM	32.770
66	KNR 4-01 d.50804-05 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach polegające na oczyszczeniu pęknięcia i wypełnieniu zaprawą z zatarciem 1.80+0.70+2.50+1.60+1.30+2.90	m m		
				10.800	
				RAZEM	10.800
67	KNR 4-01 d.51202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach [5.65+5.80]*2*[3.20-1.50]	m ² m ²		
				38.930	
				RAZEM	38.930
68	KNR 4-01 d.51202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach 5.80*5.65	m ² m ²		
				32.770	
				RAZEM	32.770
69	NNRNKB d.5202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe #p67	m ² m ²		
				38.930	
				RAZEM	38.930
70	KNR 4-01 d.51204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p69	m ² m ²		
				38.930	
				RAZEM	38.930
71	KNR 4-01 d.51204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p69	m ² m ²		
				38.930	
				RAZEM	38.930
72	NNRNKB d.5202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome #p68	m ² m ²		
				32.770	
				RAZEM	32.770
73	KNR 4-01 d.51204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p72	m ² m ²		
				32.770	
				RAZEM	32.770
74	KNR 4-01 d.51204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p72	m ² m ²		
				32.770	
				RAZEM	32.770
75	KNR 4-01 d.51206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem [5.65+5.80]*2*1.50	m ² m ²		
				34.350	
				RAZEM	34.350

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 Pokój nauczyciela w-f					
76	KNR-W 4- d.601 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.70*4.0	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
77	KNR 4-01 d.60804-05 analogia	Naprawa pęknięć na ścianach polegające na oczyszczeniu pęknięcia i wypełnieniu zaprawą z zatarciem 3.0+1.80+2.0+1.0	m m	 7.800	
				RAZEM	7.800
78	NNRNKB d.6202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe [2.70+4.0]*2*3.0	m ² m ²	 40.200	
				RAZEM	40.200
79	KNR 4-01 d.61204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p78	m ² m ²	 40.200	
				RAZEM	40.200
80	KNR 4-01 d.61204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p78	m ² m ²	 40.200	
				RAZEM	40.200
81	NNRNKB d.6202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.70*4.0	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
82	KNR 4-01 d.61204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności #p81	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
83	KNR 4-01 d.61204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów #p81	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800