

Miasto Rybnik – Szkoła Podstawowa nr 13
im. Bohaterskich Harcerzy
Rybnika-Chwałowic w Rybniku
ul. 1 Maja 51
44-206 Rybnik
telefon: 324229446
e-mail: sp13@onet.eu

Znak sprawy: SP13.070.1.2025

Rybnik, 04.07.2025r.

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup wyposażenia kuchni

dla Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku w ramach projektu
„Posiłek w szkole i w domu”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup wyposażenia kuchni, zgodnie z następującą specyfikacją:

Lp.	nazwa	opis	jedn.	ilość
1.	Zmywarka podblatowa plus podstawa	Wym. 600x605x830mm Sterowanie elektromech. • 1 cykl mycia 120 sekund. • Pojemność zbiornika wanny 25 l./ Moc grzałek: 2,8 kW. • Pojemność bojlera: 7 l./ Moc grzałek: 2,8 kW. • Moc pompy myjącej: 0,6 kW. • Zużycie wody do płukania: 2,6 l/płukanie.	szt.	1
2.	Stół ze zlewem 2 komorowym i półką ze stali nierdzewnej 1500x600x850mm	Wym. 1500x600x850mm Stół spawany ze stali ferrytowej wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, obniżone po obwodzie w stosunku do górnej krawędzi, wyposażone w niezaślepiący otwór pod baterię	szt.	1
3.	Bateria z wysoką wylewką	bateria kuchenna stojąca, jednodźwigniowa wyposażona jest w aerator napowietrzający strumień, głowica ceramiczna, wykonanie korpusu: chromowe	szt.	2
4.	Stół z półką ze stali nierdzewnej 1200x600x850mm	Wym. 1200x600x850mm, Stół spawany ze stali ferrytowej wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	szt.	1
5.	Szafa magazynowa drzwi suwane 800x600x1800mm	Wym. 800x600x1800mm, Szafa spawana ze stali ferrytowej, nogi szaf z profili kwadratowych, półki szaf wzmocnione przez zagięcie krawędzi	szt.	1

6.	Regał 4 półkowy 1210x610x1800mm	Wym. 1210x610x1800mm, chromowany, mocowanie półek z regulowaną wysokością udźwig jednej półki regału wynosi do 200 kg do zastosowania w magazynach, sklepach itp.	szt.	2
7.	Stół z półką ze stali nierdzewnej 1880x600x850mm	Wym. 1880x600x850mm, Stół spawany ze stali ferrytowej wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	szt.	2
8.	Stół przysięenny z blokiem 3 szuflad i szafką drzwi suwane 2200x600x850mm	Wym. 2200x600x850mm Stół spawany ze stali ferrytowej wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, prowadnice szuflad wyk. ze stali ocynkowanej, trzyczęściowe, kulkowe umożl. pełny wysuw szuflady, maks. Obciążenie do 25kg	szt.	1
9.	Stół ze zlewem 2 komorowym i półką ze stali nierdzewnej 1400x700x850mm	Wym. 1400x700x850mm, Stół spawany ze stali ferrytowej wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, obniżone po obwodzie w stosunku do górnej krawędzi, wyposażone w niezaślepiący otwór pod baterię	szt.	1
10.	Stół z basenem 800x700x850mm	Wym. 800x700x850mm Stół spawany ze stali ferrytowej wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej, obniżone po obwodzie w stosunku do górnej krawędzi, wyposażone w niezaślepiący otwór pod baterię	szt.	1
11.	Umywalka 400x400x400mm	Wym. 400x400x400mm wykonany ze stali nierdzewnej, wzmocniony metalowymi profilami typu omega wyposażony w otwór pod baterię o śr. 33mm	szt.	1
12.	Bateria umywalka	bateria kuchenna stojąca, jednodźwigniowa wyposażona jest w aerator napowietrzający strumień, głowica ceramiczna, wykonanie korpusu: chromowe	szt.	1
13.	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z termoobiegiem	Wym. 600x600x850mm Płyta wyposażona jest w zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, które odcina dopływ gazu w przypadku np. zalania płomienia, wyświetlacz na bieżąco informuje o czasie dotychczasowej pracy, termoobieg równomiernie rozprowadza gorące powietrze po całym wnętrzu piekarnika, można piec jednocześnie na kilku poziomach, poj. piekarnika: 66 l, ilość funkcji piekarnika: 6, moc przyłączeniowa: 2,4 kW	szt.	1
14.	Okap przysięenny z łapaczami tłuszczu bez wentylatora 3600x1000x450mm	Wym. 3600x1000x450mm wykonany ze stali nierdzewnej, posiada labiryntowe łapacze tłuszczu, króciec, spawany, dzielony na 2 części	szt.	1

15.	Taboret gazowy 600x600x450mm	Wym. 600x600x450mm wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy), płomień pilotowy zabezpieczenie przeciwwypływowe redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), przystosowany do dużych garnków od 50l do 100l	szt.	1
16.	Stół centralny z szafką drzwi suwane 2000x700x850mm	Wym. 2000x700x850mm Stół spawany ze stali ferryicznej wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	szt.	1
17.	Nadstawka na stół podwójna 2000x400x600mm	Wym. 2000x400x600mm Nadstawka spawana ze stali ferryicznej wzmocniona od spodu płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	szt.	1
18.	Stół z półką ze stali nierdzewnej 2000x700x850mm	Wym. 2000x700x850mm Stół spawany ze stali ferryicznej wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej	szt.	1
19.	Taboret na kółkach 400x400x400mm	Wym. 400x400x400mm, konstrukcja spawana, gumowe kółka z hamulcami	szt.	1
20.	Lodówko-zamrażarka 600x600x2000mm	Wym. 600x600x2000mm, pełny NoFrost, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LED, Kompresor inverter, zamienna strona zawiasów drzwi, licowane drzwi.	szt.	2
21.	Chłodziarka 600x600x850mm	Wym. 600x600x850mm, Sterowanie mechaniczne, Kolor srebrny, położenie zamrażarki wewnątrz	szt.	2
22.	Zamrażarka skrzyniowa poj. 282l 1120x700x845mm	Wym. 1120x700x845mm, obudowa urządzenia malowana proszkowo (biała), 1 kosz w komplecie i 1 przegroda, manualny sterownik z regulacją wydajności chłodzenia od 1-7, grube ścianki izolacyjne, rozmrażanie ręczne, posiada 2 kółka z tyłu urządzenia, oświetlenie led, uchwyt pokrywy wyposażony w zamknięcie, w dolnej części komory wydzielone miejsce na agregat	szt.	1
23.	Bateria ze spryskiwaczem	bateria stołowa/ścienna, nierdzewny przewód ciśnieniowy, sprężyna wyrównująca spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym, uchwyt ścienny, uchwyt spryskiwacza, wymiary (mm)150 x 420 x 1100	szt.	1

Ogólne informacje:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować/dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia gotowy do eksploatacji.
- 2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisu przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne, musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie

warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.

- 3) Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy, dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie transportu i składowania, z załączonymi kartami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w języku polskim.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dniu i godzinach ustalonych z Zamawiającym.
- 5) Koszt transportu przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
- 6) W cenę zakupu wlicza się wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych oraz montaż wyposażenia kuchennego, zainstalowanie i przygotowanie do użytku wszystkich sprzętów. Koszt akcesoriów potrzebnych do podłączenia sprzętów ponosi Wykonawca.
- 7) W ramach przedmiotowego zadania należy:
 - przygotować podejścia instalacyjne zgodnie z wytycznymi producenta;
 - wykonać podłączenie okapu wentylacyjnego do instalacji wentylacyjnej.Wszystkie urządzenia muszą być podłączone przez wykwalifikowanego serwisanta posiadającego ważne uprawnienia gazowe i elektryczne.
- 8) Warunkiem koniecznym przed złożeniem oferty jest wizja lokalna pomieszczeń.
- 9) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru oraz ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych.
- 10) Do oferty można dołączyć referencje wykonania wyposażenia placówek oświatowych w ramach programu „Posiłek w Szkole i w Domu” z ostatnich 3 lat.

II. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30 września 2025r.
2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, dokonywane będą w PLN.
4. Termin płatności ustala się na 21 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

III. PRZYGOTOWANIE OFERTY

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty do dnia 11 lipca 2025 roku do godz. 12.00

- 1) pocztą na adres Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku
ul. 1 Maja 51 44-206 Rybnik

albo

- 2) osobiście – w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00, opakować w jednej kopercie opatrzonej napisem: Zakup wyposażenia kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”

albo

- 3) drogą elektroniczną na adres: sp13@onet.eu

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - 1) cena 100%

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 14 lipca 2025r. roku na stronie internetowej pod adresem:: <http://sp13.bip.edukacja.rybnik.eu>

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku, ul. 1 Maja 51, 44-206 Rybniku.
2. SP 13 wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku, ul. 1 Maja 51, 44-206 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sp13@onet.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:
 - 1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 - 2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy),
 - 3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego),
 - 4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
 - 1) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
 - 2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
 - 3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona dokumentacja postępowania.
8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

VI. KONTAKT Z WYKONAWCĄ

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - 1) Dorota Kotas –tel. 324229446, e-mail: sp13@onet.eu
 - 2) Katarzyna Oberaj– tel. 324229446, e-mail: sp13@onet.eu
2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
 - 1) formularz oferty (załącznik nr 1),
 - 2) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),
 - 3) projekt umowy (załącznik nr 3),
 - 4) protokół odbioru (załącznik nr 4)